熱中症対策用【遮熱テント】のご案内

気象庁から、今年2025年の夏も【 また猛暑！ 】となる予想が発表されました。
早めの『熱中症対策』を呼びかけており、特に梅雨明け後の高温に注意が必要です
去年2024年の夏日は153回（約5カ月/東京）でした！

▶ 遮熱テント「スーパーサンシェード天幕」の特長：

New遮熱天幕

➥ 近年の暑い！熱い！日本の夏用の遮熱＆断熱,遮光＆ＵＶカットに優れた天幕です。

【アルミニウム原糸(傾斜アルミ太さ1.134㎜)を緯糸に、ポリエステル600デニール糸を経糸に編み込んだ生地天幕】



※設置時の天幕が太陽光に大きく反射しないようにアルミニウム面を調整していますので、白天幕に近い反射です。写真参照↓

生地の拡大写真

①アルミ生地のすばらしい遮熱＆断熱効果です。※表アルミ面で強烈な太陽光をカット！裏黒面で眩しさ&熱さをカット！

【天幕生地の違いによる天幕内温度の時間変化表】

※繊維工業試験場の試験結果数値で記載しています。　※新基準の同時間経過でのデータ結果より。

商品種類	仕　様	遮光率	UV遮蔽率	遮熱	0分	10分	20分	30分	60分	90分	120分	180分
				blank	19.3	36.4	41.1	43.1	46.4	48.6	50.0	50.8
新遮熱天幕	アルミニウム原糸 ポリエステル600ｄ	99.99%	99.90%	→	19.1	19.7	20.6	21.4	23.5	24.9	25.4	26.1
厚い天幕	ポリエステル500ｄ	99.87%	99.95%	→	19.8	22.2	23.6	24.9	27.2	28.6	29.3	30.1
軽量天幕	ポリエステル250ｄ	99.05%	99.01%	→	19.0	21.2	22.8	24.1	26.9	28.3	29.3	30.3
メッシュ天幕	メッシュ生地青	80.00%	80.30%	→	20.0	24.8	26.6	27.9	30.7	32.0	32.7	33.3

温度比較：

遮熱生地製造実用新案取得

①照射温度差(外気温度) ：	➥	16.7℃差	20.5℃差	21.7℃差	22.9℃差	23.7℃差	24.6℃差	24.7℃差
②標準天幕差(ポリエステル500) ：	➥	2.5℃差	3.0℃差	3.5℃差	3.7℃差	3.7℃差	3.9℃差	4.0℃差
③メッシュ天幕差（エステル） ：	➥	5.1℃差	6.0℃差	6.5℃差	7.2℃差	7.1℃差	7.3℃差	7.2℃差

遮熱性 ： 区分表記 S65＋（最高ランクの遮熱効果65%）：レフランプ法

スーパーサンシェードSS天幕仕様： アルミ×ポリエステル生地の優れた遮熱効果・高い遮光性・UVカット性を備えた遮熱天幕

天幕内側に熱と光を吸収するPUブラックコーティングを施しており、放射熱&反射熱を蓄熱しテント内部の暑さを軽減するとともに、テント内部に入る反射光＆熱を吸収し、暑さ・眩しさを防ぎます。【真夏の炎天下における熱中症リスクを低減するのに最適です。】

遮熱率	65% S65＋(JIS L 1951レフランプ法)
遮光率	99．99以上 (JIS L1055 A 法)
UV遮蔽率	99．9以上 (JIS L 1925)
防炎性	防炎区分3 (JIS L1091A-1法)
耐水度	1917㎜ (JIS L1092高水圧法)





天幕は反射熱・蓄熱作用の効果で(熱画像)赤く映りますが、テント内は眩しさもなく涼しい空気が流れています。

← 標準天幕の内側写真/白:眩しい　遮熱天幕の内側写真/黒:眩しさ無し＆空気抜き窓付

アルミニウム原糸 （傾斜アルミ幅1.134mm使用）×ポリエステル600d糸編込

PUコーティング加工：表面撥水加工(防水・防汚)＆裏面PU-BLACK塗布処理

耐水加工(耐水圧1917mm)・防炎加工(区分3)・生地厚さ約0.30㎜・重量130g/㎡

公式データに基づいた本物の遮熱テント『 キャラバンスーパーサンシェード 』

キャラバンテントのフレーム（骨組み）をお持ちでしたら、遮熱天幕のみのご購入もOKです。

生地は通常のポリエステル500ﾃﾞﾆｰﾙより太いポリエステル600ﾃﾞﾆｰﾙを使用し丈夫さ強度を確保しました。

※遮熱天幕は従来のフィルム積層やアルミコーティングではなく ワンタッチテントに適したファブリック素材です。

真夏の炎天下における熱中症リスクを低減するのに最適な「遮熱テント」です。

▶ 従来のワンタッチテントとの相違点：

改良点の5点

➥ 洗練されたスタイリッシュな外側シルバー面が太陽熱を強烈にはね返します。

➥ 天幕内側のブラック面が乱反射＆熱を吸収し涼しく眩しくない空間にします。

優れた遮熱・遮光効果が濃い日陰を作ります。

オプションの遮熱横幕を水平にすれば大きな日陰を追加！取付はマジックでワンタッチ！



※天幕色はシルバーホワイトのみ

※ﾛｯﾄ発注でｶﾗｰ指定対応可

②天幕裏側はブラック加工で反射光・熱を吸収し,眩しさを防ぎます。※効果の高い日傘裏黒のイメージです。

③天幕は空気抜き付き（メッシュ窓のエアベンチレーター）で『風に強い天幕！』 ※下写真参照

④天幕裏側にマジックテープ付き『横幕,案内布看板や紅白幕をワンタッチ取付け！』 ※下写真参照

⑤フレームは雨溜り防止機構付き（レインサポート※3030以上）で『雨に強いフレーム！』 ※下写真参照





夏の日差しの暑さ・眩しさは、太陽光だけでなく地面や周囲からの反射光が原因です。これらの光がテント内の白幕で反射すると暑さ,眩しさを感じます。

SSは<u>テント内側を黒色に統一</u> ➥ テント内に当たる反射光,熱を吸収します。

天幕頂上部分の左右に空気抜き×2ヵ所を設置（外側に雨カバー付き）

<u>天幕はエア抜き機構で風に強く,テント内の熱気を効果的に排出します</u>

⚠大雨,風の強い雨天時にはエア抜き窓から雨が吹込む可能性があります

⬇ 天幕４面に取付けたマジックテープにオプションの横幕＆紅白幕をワンタッチで！

➥ これまで手間のかかった横幕取付もワンタッチ！かんたんに取り付けられます。

➥ **これは便利！** ※ｼｮｰﾄWall取付例

日本の夏は暑い！熱い！そのうえ日本の夏は長い！

<u>遮熱効果はマイナス-4℃以上！夏の暑さにも負けない優れた遮熱効果を実現することができます。</u>

<u>遮光率は99.99%以上～太陽光をアルミ面で反射し、遮光効果は1級の99.99%を実現しました。</u>

<u>UVカット率99.9%以上～　紫外線カット率は99.9%以上！紫外線から肌を守ることができます。</u>

キャラバンテントは新しい便利さ＆機能性を持った【新世代のワンタッチテント】です！

【熱中症対策テント】 希望小売価格表 / 遮熱天幕仕様 （スーパーサンシェード天幕）



近年の猛暑に対応した熱中症対策テント(遮熱&遮光&UVカット)です！

日本の夏は暑い！熱い！そのうえ長い！

※天幕種類は①遮熱天幕 ②標準ポリエステル天幕 ③メッシュ天幕をご用意しています。
※遮熱テント以外の標準テントや、その他サイズ等はホームページをご参照下さい。
※もしもの故障時にはフレーム部品供給で直せるテントです➡**ボルト1本から供給**

DXA-SS　DXAオールアルミ38mmフレーム＋遮熱天幕セット：DXAフレーム＋SS遮熱TOP：

丈夫で綺麗なオールアルミ

サイズ	セット価格	（税込価格）	フレーム単価	遮熱天幕単価
2424	¥183,000	（¥201,300）	¥108,900	¥112,530
2436	¥247,000	（¥271,700）	¥139,150	¥159,720
3030	¥225,000	（¥247,500）	¥125,840	¥146,410
3045	¥307,000	（¥337,700）	¥181,500	¥189,970
3060	¥384,000	（¥422,400）	¥212,960	¥251,680
遮熱横幕 Wall3.0m*H2.0m	¥70,000	（¥77,000）		
遮熱横幕 Wall2.4m*H1.8m	¥56,000	（¥61,600）		

：単価税込価格　**高級・頑丈な38mm角：**
フレーム：**オールアルミ製38mm角**
お勧めセット　レインサポート付(3030以上)
※雨溜防止機構付
天幕：遮熱天幕【遮熱効果S65＋】
アルミニウム原糸×ポリエステル600d
エアベンチレーター機構付，ベルクロ付
遮熱・遮光・UVカット・防炎・防水加工

SA-SS　新SAオールアルミ35mm角フレーム＋遮熱天幕セット：SAフレーム＋SS遮熱TOP：

お求めやすい新オールアルミ

サイズ	セット価格	（税込価格）	フレーム単価	遮熱天幕単価
2424	¥160,000	（¥176,000）	¥81,070	¥112,530
2436	¥220,000	（¥242,000）	¥106,480	¥159,720
3030	¥200,000	（¥220,000）	¥95,590	¥146,410
3045	¥260,000	（¥286,000）	¥124,630	¥189,970
3060	¥340,000	（¥374,000）	¥159,720	¥251,680

：単価税込価格　**標準・軽量な35mm角：**
フレーム：**オールアルミ製35mm角**
お勧めセット　レインサポート付(3030以上)
※雨溜防止機構付
天幕：上に同じ 遮熱天幕
遮熱・遮光・UVカット・防炎・防水加工

DXC-SS　DXCスチール38mmフレーム＋遮熱天幕セット：DXCフレーム＋SS遮熱TOP:

頑丈丈夫なスチールセット

サイズ	セット価格	（税込価格）	フレーム単価	遮熱天幕単価
2424	¥153,000	（¥168,300）	¥72,600	¥112,530
2436	¥218,000	（¥239,800）	¥104,060	¥159,720
3030	¥205,000	（¥225,500）	¥101,640	¥146,410
3045	¥256,000	（¥281,600）	¥119,790	¥189,970
3060	¥327,000	（¥359,700）	¥143,990	¥251,680

：単価税込価格　太くて強いスチール38mm角：
フレーム：スチール製38mm角
レインサポート付(3030以上)
※雨溜防止機構付
天幕：上に同じ 遮熱天幕
遮熱・遮光・UVカット・防炎・防水加工

MG-SS　MGスチール28mmフレーム＋遮熱天幕セット：MGフレーム＋SS遮熱TOP:

軽量安価なスチールセット

サイズ	セット価格	（税込価格）	フレーム単価	遮熱天幕単価
2424	¥143,000	（¥157,300）	¥60,500	¥112,530
2436	¥190,000	（¥209,000）	¥70,180	¥159,720
3030	¥175,000	（¥192,500）	¥65,340	¥146,410
3045	¥227,000	（¥249,700）	¥84,700	¥189,970
3060	¥294,000	（¥323,400）	¥104,060	¥251,680

：単価税込価格　軽量安価なスチール28mm角：
フレーム：スチール製28mm角
簡易軽量のスチールフレーム
天幕：上に同じ 遮熱天幕
遮熱・遮光・UVカット・防炎・防水加工

DXS-SS　DXSステンレス38mmフレーム＋遮熱天幕セット：DXSフレーム＋SS遮熱TOP:

高級で丈夫なステンレスセット

サイズ	セット価格	（税込価格）	フレーム単価	遮熱天幕単価
3030	¥241,000	（¥265,100）	¥145,200	¥146,410
3045	¥312,000	（¥343,200）	¥187,550	¥189,970
3060	¥389,000	（¥427,900）	¥219,010	¥251,680

：単価税込価格　高級頑丈なステンレス38mm角：
フレーム：ステンレス製38mm角
レインサポート付(3030以上)
天幕：上に同じ 遮熱天幕

HEX-SS　HEXオールアルミ57mm6角フレーム＋遮熱天幕セット：HEXフレーム＋SS遮熱TOP：

プロ用オールアルミセット

サイズ	セット価格	（税込価格）	フレーム単価	遮熱天幕単価
3030	¥294,000	（¥323,400）	¥209,330	¥146,410
3045	¥360,000	（¥396,000）	¥245,630	¥189,970
3060	¥476,000	（¥523,600）	¥324,280	¥251,680

：単価税込価格　プロ用オールアルミ57mm6角：
フレーム：オールアルミ製6角Φ
一番頑丈なアルミフレーム仕様
天幕：上に同じ 遮熱天幕

※2436は間口3.6m×奥行2.4mサイズ，3030は間口3m×奥行3mサイズ，3060は間口6m×奥行3mサイズです。

⚠ ご注意　※機能性素材の特性について十分ご理解のうえ、ご購入ご使用下さい。

スーパーサンシェード生地は金属性のアルミニウム原糸×ポリエステル糸を合糸した金属が含まれた糸で作ったテント天幕です
厚みのあるアルミニウム原糸×太くて丈夫なポリエステル600d糸の織物加工は、生地の表裏に凸凹の有る生地になります。
凸凹が影響し裏面のブラック黒塗布加工時に塗布面ムラが出来ます。このムラはテントの遮熱効果には影響いたしません。
ＳＳ遮熱生地製造時の自然発生ムラですので、ご理解の上ご購入ご使用をお願い致します。(繊維試験はこの状態で実施)
※テント裏面が白色ですと色ムラが発生しても判りませんが黒処理は【遮熱効果を最大にするための特別黒色加工】です。
（裏面はブラックウレタン加工で、外部の乱反射光＆熱を吸収することによって眩しさの無い涼しい空間を提供します。）
※ブラック塗布加工時の塗布面ムラは、黒色の濃淡やピンポイント穴に現れますが遮熱・防水効果には影響いたしません。

遮熱＆断熱効果に特化したNew天幕『 スーパーサンシェードSS天幕 』

▶ 熱中症対策【遮熱テント】の形状＆機能紹介：

■サイズ別テント形状 ： 正方形タイプと長方形タイプ / 柱は4本支柱と6本支柱

2.4m×2.4mサイズ/3.0m×3.0mサイズ

2.4m×3.6mサイズ/3.0m×4.5mサイズ

3.0m×6.0mサイズ：丈夫な6本柱タイプ

■ フレーム構造：3m×3m・3m×4.5m・3m×6mサイズには雨溜り防止機構（レインサポート付き）





【3m×6mｻｲｽﾞ図面】：6本柱ﾀｲﾌﾟはｻﾎﾟｰﾄﾊﾞｰ8ヶ所（4本柱ﾀｲﾌﾟは4ヶ所）

他にはない、天幕の雨水流れを促進する「雨溜り防止機構」
レインサポートは自動セットですので手間がかかりません。



←ﾚｲﾝｻﾎﾟｰﾄ効果で雨水が溜まり難くなります。
実用新案第3119523号

↙ﾚｲﾝｻﾎﾟｰﾄが無い場合
←天幕ｺｰﾅｰ部に雨水が溜まり易くなります。
※雨溜は倒壊の危険性
※ｺｰﾅｰ部の雨溜り

フレームは雨に強い雨溜り防止機構（レインサポート付）
天幕は風に強いエアベンチレーター（空気抜きメッシュ窓付）

好評の上級機DXｼﾘｰｽﾞ仕様をSAｼﾘｰｽﾞに取り入れました。
遮熱天幕以外の標準ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ500d天幕の白or青にも採用

左右に広げて➡伸ばすだけ



アルミフレームは丈夫な凸凹加工



天幕固定は丈夫なフック

支線フックは便利な新形状

長方形タイプのエアーベンチレーター2ヵ所

天幕裾のマジックテープ取付幕



天幕縫製部の雨除シーリングテープも透明から特注黒テープへ

フレーム＆天幕とも新しいシステム(機能・構造)満載のキャラバンテントです。

天幕のエアベンチレーター（空気抜き機構）マジック取付+天幕固定フック+新支線用フックは標準天幕に追加装備
フレームのレインサポート（雨溜り防止機構）は ※3m×3mサイズ以上のDX・SA・JA・HEXに装備しています。

ワンタッチテントの弱点（風＆雨に弱い）を克服したフレーム＆天幕仕様で他にない強さ・便利さです。

What for いざという時のために！

災害対策用の避難所用間仕切りテント＆災害現場用ワンタッチ防災テント

いざという時、避難所は、そして地域（コミュニティ）の人々は大丈夫でしょうか？

【 公助･共助･自助 】の中核、自主防災組織＆避難所指定場所には〝共助充実のために”
災害避難者の安心&プライベート確保と、もしものコロナ等の感染症防止対策が必要です

【 テント専門メーカーがつくる災害対策用：強い抗菌加工の間仕切りテントです 】

日本全国（九州鹿児島から北海道まで）の市町村への納品実績＆令和6年能登半島地震にもご提供しています

■ 災害避難所用のワンタッチ式『間仕切りパーテーション』のご案内 ■



災害避難時のプライベート空間の確保は最重要項目です。

防災用の間仕切パーテーションセット販売のご案内

セット品×1 ＋ セット品×6 どちらかを セット品×5

防災ルームBRW180

かんたんパーテーションKP150

かんたんパーテーションKP180

規模の小さな避難所用の間仕切りパーテーションセットです。

自治会&町内会・公民館・幼保園・老人ホーム・会社・寺院等の避難所用に

（BRW180×１台）＋（KP150×６台）＝７台セット

※税込価格

￥52,800＋￥178,200（￥29,700×6台）＝￥231,000-を

BRW180/窓付大型ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ×1台＋KP150/ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ×６台の 計７台セット

お問い合せ

➥KP180の場合は5台で6台セット　※パーテーションサイズは2.1m×2.1m＝4.41㎡（約2.7畳サイズ）

- 非常時の避難用間仕切りパーテーションに！ ➡ 避難時のプライベートを守ります。
- 緊急時の隔離密閉ルームに(ＢＲW180)に！ ➡ 密閉式間仕切りＰで感染症対策を。
- KPタイプは天井オープンで換気重視＆避難者状況の目視が可能な仕様になります。
- サイズは大(2.1m×2.1m×高さ1.8m/天井付)・小(2.1m×2.1m×高さ1.5m/天井無)
- 全国の避難所施設に採用,納品されている安心商品です。（防炎・防水・抗菌加工済）

近年の災害避難所の必需品。小さな単位の避難所用の間仕切りセットです。

避難所用間仕切りパーテーションの商品説明：BRW/KP/BR/CP/BH

①【防災ルーム＋窓３ヵ所付き】 BRW180タイプ：室内間仕切りの進化版　セット品×1

BRW180

室内用の防災間仕切りテントの集大成！ 密閉式も換気式もフル装備OK！

間口210×奥行210×高さ180㎝

￥48,000（税込￥52,800）

※ 出入口＆天井＆窓3ヵ所の全てがファスナーで簡単に開閉でき、密閉状態も換気状況も自在に！

出入口・天井・窓3ヵ所の開放

白生地天幕は光を取入、飛沫をカット！

天井幕は明るい白幕

換気用ﾒｯｼｭ窓開閉

ﾒｯｼｭ窓はｶﾊﾞｰ付

②【かんたんパーテーション】 KP150・KP180：床＆天井幕のないオープン式　セット品×6or5

KP150

間口210×奥行210×高さ150㎝

￥27,000（税込￥29,700）

KP180

間口210×奥行210×高さ180㎝

￥34,000（税込￥37,400）

【表札用クリアポケット×２ヵ所付き】

※本体に天井幕がない為、避難所での目視確認が容易に実施できます。壁高でプライバシーも守れます。

出入口の開放状態 ⇨ 付属の断熱ｱﾙﾐｼｰﾄ付

天井のない風通しの良いオープンタイプです。

③【防災ルーム】 BR150・BR180　:床幕＆天井幕(開閉式)付の密閉式間仕切パーテーション

④ｺﾝﾊﾟｰﾄ:CP2424

BRﾀｲﾌﾟ(H150㎝/H180㎝)

間口210×奥行210×高さ150㎝(高さ180㎝)

本体に床シート＆開閉式天井幕がセットになっているため、プライバシー対策と感染症対策が、同時に実施できます。

BR150↓　BR180→

BR150/￥33,000（税込￥36,300）　BR180/￥42,000（税込￥46,200）

天井部がファスナー開閉できます。

天井幕の開放状態 ⇨ 天井幕のセット状態

約3.5畳の大型間仕切り

2.4m×2.4m×高さ2.15m

CP￥56,000（税込￥61,600）

①②③ 共通仕様：

設営QRｺｰﾄﾞ

■ 持ち運びが容易な収納バック付き。

軽量・コンパクト収納で軽々持ち運びOK！

※本体+付属品収納ｷｬﾘｰﾊﾞｯｸ、ｱﾙﾐ断熱床ｼｰﾄ

※非常時に便利なﾏｼﾞｯｸﾍﾟﾝ・ﾎﾞｰﾄﾞ・ﾛｰﾌﾟ付



60秒設営の避難所用間仕切りテント

① 繰り返し使用でき、丈夫で経済的です！
② フレームと幕体が一体構造のﾜﾝﾀｯﾁ式設営
③ 2.1m×2.1m=4.4㎡：約2.7畳の広々空間
④ 大きな出入口(W135×H138㎝)で車椅子に乗ったまま出入可能です。
⑤ 持ち運びが容易な軽量収納バック付き。収納箱梱包で長期大量保管が可能です

■フレーム：スチールベルト/フレームと幕体が一体構造の60秒ワンタッチ設営で繰り返し使用可能です。

自立式一体六面立方体構造（BR&CP：4面壁面+天井&床付）/四面立方体構造（KP：4面壁面-天井･床はｵｰﾌﾟﾝﾀｲﾌﾟ）

■幕体：ポリエステル/ポリエステル生地は、公益財団法人「日本防炎協会」の防炎認定取得商品です。（防炎認定番号FR-03150）

①防炎加工②耐水加工③抗菌加工＆④遮光・紫外線遮蔽・遮熱性に優れた生地です。 ※幕体は難燃性＆抗菌加工のｼﾙﾊﾞｰｺｰﾃｨﾝｸﾞ処理済み

※集団避難生活の感染症防止の為、高い抗菌加工を施した災害対策テントです。（黄色ブドウ球菌or大腸菌の抗菌性は『抗菌活性値6.0以上』の抗菌力）

役所＆公共で採用されている災害間仕切りパーテーションです。

危険な夏の熱さには『本物の遮熱テント』を！

熱中症対策はこれからの日本の夏期間（５月～９月：ほぼ半年）に必要不可欠な対策です。

日本の夏は暑い！熱い！そのうえ日本の夏は長～い！

キャラバンジャパンの遮熱テントは公式データに基づいた効果の有る遮熱テントです。

キャラバン遮熱天幕の遮熱性は【区分表記S65＋】

※遮熱商品は遮熱効果の？商品も多く出回っています。遮熱試験結果の表示商品をお選び下さい

各種テント＆オプション品はホームページ【デジタルカタログ】に詳細内容を掲載しています。

■注意事項・・

1. 正しく安全にご使用いただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みになり「安全上のご注意」は必ずお守り下さい。
2. 大雨・強風・雪・雷などの悪天候等、または設営期間中に天候不順が予想される場合には危険ですのでご使用しないで下さい。
3. キャラバンテントは短期間のイベントなどの簡易利用を目的として設計されており、常設には適しておりません。風対策用品等をご活用して頂いたうえでも強風・豪雨時などの場合はテントが破損する恐れがありますので、ご使用しないで下さい。
4. 初回ご使用時は設営時に天幕をフレームに取り付ける作業が全モデルに必要です。※詳しくは商品付属の取扱説明書をご覧下さい。
5. テント設営時には、テントが飛ばされないようにしっかり固定して下さい。
6. ご購入される商品は、カタログに掲載されている内容と異なる場合があります。（色・サイズ・仕様等）
   ※カタログ掲載の写真は印刷物のため、実際の商品とカラー・形状が異なる場合あります。ご了承ください。
7. 商品の仕様変更・価格変更or商品の廃盤等につきましては、予告なしに行われる場合があります。

CARAVANJAPAN CARAVANJAPAN CARAVANJAPAN CARAVANJAPAN CARAVANJAPAN CARAVANJAPAN CARAVANJAPAN CARAVANJAPAN CARAVANJAPAN CARAVANJAPAN CARAVANJAPAN

■お問合せ・ご用命は、

Printed 20250315

（株）キャラバンジャパンは『日本スポーツ協会』のオフィシャルサプライヤーです。

https://caravanj.co.jp